



02004241204010008



6863

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 424

12 Απριλίου 2001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 4504

Ζώνες προώθησας δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2001 στους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/ 60 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».
2. Το Ν.2503/1997 «Οργάνωση - Διοίκηση - Στελέχωση της Περιφέρειας και λοιπές διατάξεις».
3. Την με αριθμ. 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ. Γεωργίας για τον «Καθορισμό προωθούμενων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2001».
4. Σχετική εισήγηση της Δ/σης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ύστερα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Δ/σεις Γεωργίας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις ζώνες προώθησας δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2001 στους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα από την 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περικτικότητας σε ασβέστιο.

Ζώνες:

Α' Ζώνη:

Περιλαμβάνει το Αργολικό πεδίο που περικλείεται από τη θάλασσα και την οριοθετική γραμμή που αρχίζει από τον οικισμό Μύλων και ακολουθεί την Εθνική οδό προς Άργος - τον αγροτικό δρόμο Βαρβέρη μέχρι συναντήσεως του Κοινοτικού δρόμου (Σκαφιδακίου - Κεφαλαρίου), συνέχεια δρόμος προς πηγές Κεφαλαρίου - μέσα δρόμος πηγών Κεφαλαρίου - Ψυρόβρυση Άργους - Εθνική οδός μέχρι πόλη Άργους. Από το Άργος - δρόμος Κουρτακίου μέχρι ποτάμι Ίναχος - κοίτη Ίναχου - μέχρι γέφυρα Ήρας - Επαρχιακός δρόμος μέχρι Ήρα. Από Ήρα δρόμος (μέσω νεκροταφείου) Οικισμός Ίναχος - δρόμος Βαρδουβά μέ-

χρι διασταύρωση με Κοινοτικό δρόμο (Μοναστηράκι - Χώνικα) μέχρι διασταύρωση δρόμου προς Βασέρκα - δρόμος από πηγές Παναγίας μέχρι Ηραίο - δρόμος Ηραίου - Χώνικα - δρόμος Χώνικα - Ανυφί - Αγία Τριάδα.

Από Αγία Τριάδα δρόμος προς εργοστάσιο Παπαδριανού - Λούξ μέχρι διασταύρωση με δρόμο Αργολικού - Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου Φυλακών Ν. Τίρυνθας, συνέχεια δρόμος μέχρι Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρόμου φυλακών Ν. Τίρυνθας, συνέχεια ο δρόμος αυτός μέχρι Ν. Τίρυνθα. Από Ν. Τίρυνθα Κοιν. δρόμος Ν.Α. μέχρι συναντήσεως επαρχιακού δρόμου Ναυπλίου - Αγ. Ανδριανού συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων της Ανατολικής πλευράς του λόφου Προφήτη Ηλία συνέχεια ο επαρχιακός δρόμος μέχρι οικισμό Αγ. Ανδριανού. Από Αγ. Ανδριανό δρόμος μέχρι συναντήσεως του Επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Λυγουριού) συνέχεια αγροτικός δρόμος προς Οικισμό Λευκακίων.

Από Λευκάκια δρόμος μέχρι διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Τολού) συνέχεια Επαρχιακός δρόμος προς Αρία - πόλη Ναυπλίου.

Β' Ζώνη:

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις του Αργολικού κάμπου που βρίσκονται εκτός της 1ης ζώνης δηλαδή Δημοτικά Διαμερίσματα ή τμήματα αυτών: Κιβερρίου, Μύλων, Σκαφιδακίου, Ελληνικού, Κεφαλαρίου, Άργους, Καρυάς, Χούνη, Βρουστίου, Σταθείκα, Σχινοχωρίου, Μαλανδρενίου, Στέρνας, Λυρκείας, Κουτσοποδίου, Μπόρσας, Φιχτίου, Μυκητών, Μοναστηρακίου, Χώνικα, Προσύμνης, Ίναχου, Ήρας, Ανυφίου, Μάνεση, Μιδέας, Πουλακίδας, Αγίας Τριάδας, Αραχναίου, Αμοριανού, Παναριτίου, Αργολικού, Ν. Τίρυνθος, Ν. Ροεινού, Δήμαινας, Αγ. Ανδριανού, Πυργιωτίκων, Αρκαδικού, Αγ. Δημητρίου, Π. Επιδαύρου, Ν. Επιδαύρου, Λευκακίων, Ασίνης, Αρίας, Δρεπάνου, Λυγουριού, Τολού, Ιρίων, Καρνεζέικων, Φούρνων, Κοιάδος, Κρανιδίου, Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Θερμής, Αχλαδόκαμψου, (περιοχή Κολοσούρτης και Δάφνης).

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες κατά ζώνη:

Α' Ζώνη:

Για μετατροπές (επανεμβολιασμό, εκρίζωση και επαναφύτευση) φυτειών εσπεριδοειδών αποθαρρυνόμενων - ως εμπορικά ανεπιθύμητων - ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι πρώτες ποικιλίες NEW HALL, NAVELINA καθώς και η Ro 25 σε όλες τις περιοχές.

Για τις λοιπές ποικιλίες όπως προβλέπει η 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

1.1.2 Μανταρινοειδή

Η ομάδα της ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ και ειδικότερα οι κλώνοι της DE NULLES, SRA 63, ΠΟΡΟΥ και MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE.

Β' Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.3 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ποικιλίες NEW HALL, NAVELENA, Ro 25 και SKAGG'S BONANZA σε οποιοδήποτε υποκείμενο εκτός νεραντζιάς. Η όψιμη ποικιλία VALENCIA και οι όψιμες ομφαλοφόρες NAVELENA και LANE LATE σε υποκείμενα CITRUMELLOS και η ποικιλία TAROCCO στις ζώνες που ήδη καλλιεργούνται τα σαγκουίνια.

1.1.4 Λεμονιά

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και NOUVEL ATHOS εμβολιασμένη πάνω στο C. VOLKAMERIANA.

Για τις λοιπές ποικιλίες όπως προβλέπει η 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

1.1.5 Μανταρινοειδή

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DE NULLES, SRA 63, ΠΟΡΟΥ και MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE.

1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1.2.1 Ροδιά

Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες που δοκιμάστηκαν στις τοπικές συνθήκες και κρίνονται κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας.

Κατά τα λοιπά όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3 ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1.4.1 Βερικοκιά

Σε περιοχές μειωμένου κινδύνου από την ίωση SHARKA με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν πιστοποιημένο υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων. Προωθείται η ποικιλία ΠΡΩΙΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ.

Σε κατάλληλες περιοχές και κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας προωθείται και η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ.

1.4.2 Κερασιά

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού, κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας, οι ποικιλίες BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN και ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

1.5 ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1.5.1 Φιστικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του Νομού.

1.5.2 Καρυδιά - Καστανιά

Όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.6 ΔΙΑΦΟΡΑ

1.6.1 Συκιά

Για παραγωγή νωπών σύκων, οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνεται από την Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

1.6.2 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSIN-

US FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδικές μορφές τους, ανάλογα με τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιοχής, στις κατάλληλες περιοχές της και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας, που θα κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

1.6.3 Χαρουπιά

Η καλλιέργεια προωθείται σε περιοχές που κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 406493/12-12-2000 Υπουργική απόφαση περί «ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

Σημειώνουμε ότι η επέκταση της καλλιέργειας οινοποιήσιμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας για συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν. 1493/99 του Συμβουλίου και Καν. 1227/2000 της Επιτροπής και τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

3.1 Υπό κάλυψη

Τομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, πεπονοειδή, κολοκυθιά, φράουλα και πιπεριά.

3.2 Υπαίθρια

Τομάτα (προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην τομάτα υπό κάλυψη εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμιση ή οψίμιση της παραγωγής), σπαράγγια, φράουλα και πατάτα.

3.3 Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση

Αγγινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις προσφερόμενες περιοχές.

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια είναι αυτά που προβλέπει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

3.4 Μανιτάρια

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λ.π. με σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

3.5 Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά, εκτός πατάτας, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμιση ή οψίμιση της παραγωγής.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

4.1 Υπό κάλυψη

Κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά.

4.2 Υπαίθριες καλλιέργειες

Σε ήπιες κλιματολογικές περιοχές, για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο για κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά και φυτά κηποτεχνίας.

Τα καλλιεργούμενα είδη και οι προϋποθέσεις καθορίζονται από την 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προβλεπόμενες στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα από την 332165/15-2-2001 απόφαση

του Υφ/γού Γεωργίας με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο στο έδαφος.

Ζώνη:

Περιλαμβάνει την παραλιακή περιοχή του Νομού Αρκαδίας και κυρίως τις πεδινές αρδευόμενες με κατάλληλο νερό περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων και Δήμων.

Α. Δημοτικά Διαμερίσματα : Λεωνιδίου, Πουλιθρών, Πραγματευτής και Πηγαδίου

Δήμου Λεωνιδίου.

Β. Δημοτικά Διαμερίσματα : Πέρα Μελάνων και Τυροσπουνακαίων Δήμου Απόλλωνος και

Γ. Δημοτικά Διαμερίσματα : Άστρους, Αγίου Ανδρέα, Βερβένων, Δολιανών, Κορακοβουνίου, Μελιγούς, Ξηροπηγάδου και Παρ. Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Πρωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, των εκφυλισμένων ή των ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Δεν είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση και δεν αποτελεί επιλέξιμη και ενισχυόμενη δράση η δημιουργία νέων εσπεριδοειδών.

1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ομφαλοφόρες ποικιλίες NEW HALL, NAVELINA, Ro 25, SKAGG'S BONANZA με υποκείμενο το CARRIZO CITRANGE ή την CITRUS TAIWANICA.

Οι όψιμες ποικιλίες VALENCIA στα υποκείμενα CITRUMELLOS και οι όψιμες ομφαλοφόρες α) NAVELATE στα υποκείμενα CITRUMELLOS και C. VOLKAMERIANA και β) LANE LATE στα υποκείμενα CITRUMELLOS.

1.1.2 Μανταρινοειδή

Η ομάδα της ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ και ειδικότερα οι κλώνοι DE NULLES, SRA 63, ΠΟΡΟΥ και MARISOL στο υποκείμενο CARRIZO CITRANGE.

Το μανταρίνι NOVA σε όλα τα υποκείμενα.

Τα μανταρίνια FORTUNE και ORTANIQUE και κατά προτίμηση στα υποκείμενα CITRUMELLOS και CITRUS TAIWANICA.

1.1.3 Λεμονιά

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και INDERDONATO.

Οι ποικιλίες ΜΑΓΛΗΝΗ, EUREKA και η καλοκαιρινή ποικιλία ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ σε κατάλληλες περιοχές όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα.

Οι όψιμες ποικιλίες ΖΙΑΓΑΡΑ BIANCA και ΒΑΚΑΛΟΥ στις περιοχές όπου το πρόβλημα της κορυφοξήρας είναι έντονο.

Για τις λεμονιές προτιμούνται τα υποκείμενα της C. VOLKAMERIANA.

1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1.2.1 Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά)

Κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/ση Γεωργίας.

1.2.2 Φραγκοσυκιά

Στις θερμότερες, υπήνεμες και ξηρικές περιοχές του Νομού με ποικιλίες τις συνιστώμενες από την 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας ύστερα από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

1.2.3 Πεκάν

Με τις συνιστώμενες ποικιλίες από την 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ. Γεωργίας και ύστερα από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

1.2.4 Κυδωνιά-Ροδιά-Λωτός

Κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/ση Γεωργίας ή που προτείνεται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων.

Για την επιλογή των καταλληλότερων τοποθεσιών, των

φορέων υλοποίησης, των ποικιλιών και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών Φραγκοσυκιάς και Πεκάν, ορίζεται ως υπεύθυνος γεωπόνος ο Νικόλαος Μπουγιούκος αναπλ/της Τμ/ρχης Τμ. Φυτικής Παραγωγής της Δ/σης Γεωργίας και αναπληρωτής του ο γεωπόνος Γεωργικής Ανάπτυξης Άστρους Κων/νος Δημητρίου.

1.3 ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.3.1 Μηλιά

Ζώνη:

Οι αρδευόμενες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων τέως Επαρχίας Μαντινείας καθώς και τα Δημοτικά Διαμερίσματα των εξής Δήμων:

Α) Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίου Πέτρου, Ελάτου, Καράτουλα, Καστρίου, Μεσορράχης, Νέας Χώρας, Πλατάνου, Δολιανών (Α. Δολιανά), Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Β) Δημοτικό Διαμέρισμα Βουρβύρων Δήμου Σκυρίτιδας

Γ) Δημοτικό Διαμέρισμα Πρασίνου Δήμου Κλείτορος

Δ) Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγίτσας Δήμου Λεβιδίου και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

Ποικιλίες - Υποκείμενα

Όπως προβλέπονται από την 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας για το Νομό και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.

1.3.2 Αχλαδιά

Ποικιλίες - Υποκείμενα

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ' αυτή.

Ειδικότερα για τις ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9) σε περιοχές που θα κρίνονται κατάλληλες κατά περίπτωση από τη Δ/ση Γεωργίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων Νάουσας.

1.3.3 Nashi

Πρωθείται σε κατάλληλες περιοχές μετά από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων Νάουσας.

1.4 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1.4.1 Βερικοκιά

Οι ποικιλίες ΥΠΕΡΠΡΩΪΜΟ ΠΟΡΟΥ, ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ και ΠΡΩΪΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ στη ζώνη εσπεριδοειδών και μετά από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

1.4.2 Κερασιά

Ζώνη:

Οι αρδευόμενες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων τέως επαρχίας Μαντινείας και τα Δημοτικά Διαμερίσματα των εξής Δήμων:

Α) Δημοτικά διαμερίσματα Αγίου Πέτρου, Καστρίου, Μεσορράχης, Καράτουλας, Ωριάς, Ελάτου, Ν. Χώρας Δολιανών (Α. Δολιανά) Πλατάνου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Β) Δημοτικό διαμέρισμα Βουρβούρων Δήμου Σκυρίτιδας

Γ) Δημοτικό διαμέρισμα Πρασίνου Δήμου Κλείτορος

Δ) Δημοτικό διαμέρισμα Παναγίτσας Δήμου Λεβιδίου

Ε) Δημοτικό διαμέρισμα Μαρίου Δήμου Λεωνιδίου και Κοινότητα Κοσμά.

Ποικιλίες

ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN,

VOGUE η όψιμη και μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERS-DORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές και η ποικιλία STELLA σε περιοχές όπου κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιόζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ.)

1.4.3 Δαμασκηλιά

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού της Δ/νσης Γεωργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας με αριθμ. 332165/15-2-2001 και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5 ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1.5.1 Φιστικιά

Στην ζώνη εσπεριδοειδών η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ.

1.5.2 Καρυδιά

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού και όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.5.3 Καστανιά

Ζώνη:

Οι περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων του Νομού που από άποψη υψομέτρου και εδαφοκλιματικών συνθηκών κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας.

Ποικιλίες

Προωθείται κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής η οποία (τελευταία) δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

1.6 ΔΙΑΦΟΡΑ

1.6.1 Συκιά

Για παραγωγή ξηρών σύκων η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ σε κατάλληλες περιοχές και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

Για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνεται από τη Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες.

1.6.2 Χαρουπιά

Οι περιοχές της παραλιακής Κυνουρίας και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.6.3 Βατόμουρα-Σμέουρα-Μύρτιλλα

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδικές τους μορφές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών, των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων των περιοχών και μόνον εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και αξιοποίηση των προϊόντων τους κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 406493/12-12-2000 Υπουργική απόφαση περί «ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

Σημειώνουμε ότι η επέκταση της καλλιέργειας οινοποιήσιμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας για συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν. 1493/99 του Συμβουλίου και Καν. 1227/2000 της Επιτροπής και τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις.

Όσον αφορά τις επιτραπέζιες ποικιλίες προωθούνται εκείνες οι οποίες έχουν θετική ανταπόκριση στην αγορά και ιδίως οι πρώιμου και οψίμου ωριμάνσεως.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη

Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της téως επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας με τα είδη, τις ποικιλίες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

3.2 Κηπευτικά υπαίθρια

Σε κατάλληλες περιοχές και με τα είδη, τις ποικιλίες και τις προϋποθέσεις που ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

3.3 Σπαράγγια

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προαναφερόμενες για το σκοπό αυτό αμώδεις περιοχές του Νομού μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

3.4 Μανιτάρια

Σε ολόκληρο το Νομό με τα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λ.π. και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

3.5 Πατάτα

Κάθε ποικιλία κατάλληλη την εσωτερική και εξωτερική αγορά

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

4.1 Υπό κάλυψη και υπαίθρια

Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της téως Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας με τα είδη που ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προωθούνται τα προβλεπόμενα στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας σχετικά με τις καλλιέργειες υπό κάλυψη, καλλιέργεια σπαραγγιού, μανιταριών και εγκαταστάσεων θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

Για τις καλλιέργειες που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση προωθείται η εγκατάσταση υψηλών τολ (μονόρικτα ή πολύρικτα) μη θερμαινόμενων στη ζώνη περιοχής εσπεριδοειδών και τις θερμότερες περιοχές της téως επαρχίας Γορτυνίας με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση και με σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθύμητων ποικιλιών, με δεδομένο ότι δεν είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση και δεν αποτελεί επιλέξιμη και ενισχυόμενη δράση η δημιουργία νέων εσπεριδοειδώνων.

A. Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο.

B. Ζώνες:

Ζώνη I:

Από την Ανατολική Κορινθία μέχρι τον Ελισσούντα ποταμό.

Ζώνη II:

Από τον Ελισσούντα ποταμό και μέχρι την περιοχή Καμαρίου.

Ζώνη III:

Από την περιοχή Κάτω Λουτρού και μέχρι τα Δυτικά Όρια του Νομού.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Ζώνη I:

Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών προωθούνται:

1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ομφαλοφόρες ποικιλίες NEW HALL, NAVELINA, SKAGG'S BONANZA, οι όψιμες ποικιλίες VALENCIA και οι όψιμες ομφαλοφόρες NAVELATE και LANE LATE και οι αιματόσαρκες ποικιλίες Γουρίτσης και TAROCCO.

1.1.2 Λεμονιά

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, INTERDONATO, οι ποικιλίες ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ και EUREKA όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κορυφοξήρας και η όψιμη ποικιλία ZIAGARA BIANCA στις περιοχές όπου το πρόβλημα της κορυφοξήρας είναι έντονο.

1.1.3 Μανταρινοειδή

Η ομάδα της ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ και ειδικότερα οι κλώνοι DE NULLES, SRA 63, ΠΟΡΟΥ και MARISOL. Τα μανταρινία ORTANIQUE.

Ζώνη II:

Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών:

1.1.4 Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NEW HALL και NAVELINA στις επιμέρους τοποθεσίες της εν λόγω περιοχής, όπου η λεμονιά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα προσβολής από κορυφοξήρα και ύστερα από σχετικό έλεγχο και έγκριση της υπηρεσίας.

1.1.5 Λεμονιά

Η ποικιλία INTERDONATO και ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Ζώνη III:

Στη ζώνη καλλιέργειας των εσπεριδοειδών:

1.1.6 Λεμονιά

Η ποικιλία ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.

1.2 ΜΗΛΟΕΙΔΗ

1.2.1 Μηλιά

Στην ορεινή Κορινθία προωθούνται οι ποικιλίες GRANNY SMITH και RED DELICIOUS, καθώς και οι μεγαλύτερες μεταλλαγές της ποικιλίας ΦΙΡΙΚΙ, μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς.

1.2.2 Αχλαδιά

Προωθείται η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ για την κάλυψη τοπικών αναγκών και στις πεδινές περιοχές οι ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), που παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο.

1.3 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1.3.1 Βερικοκιά

Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ και το ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ, μόνο ύστερα από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

1.3.2 Κερασιά

Στην ορεινή περιοχή της Δυτ. Κορινθίας προωθούνται οι ποικιλίες κερασιάς ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, BIGGAREAU VAN με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

1.3.3 Δαμασκηλιά

Προωθούνται οι ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

1.4 ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1.4.1 Φιστικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ προωθείται στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίων Θεοδώρων, Λουτρακίου - Περαιχώρας, Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ισθμίας, Γαλατακίου, Κατακαλίου, Πι-

σίων, Αρχ. Κορινθίας, Σολομού, Αθικίων, Χιλιμοδίου, Κλένιας, Αγ. Βασιλείου, Αρχ. Κλεωνών.

1.4.2 Καρυδιά

Προωθούνται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού οι οψιμανθείς ποικιλίες CHANDLER (με επικονιαστή τη FRANQUETTE ή τη MEYLANNAISE), FRANGUETTE (με επικονιαστή τη RONDE DE MONTIGNAC ή τη MEYLANNAISE).

1.5 ΔΙΑΦΟΡΑ

1.5.1 Βατόμουρα

Προωθούνται οι ποικιλίες IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYBORUM ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες του Νομού και τις σχετικές οδηγίες της Δ/σης Γεωργίας, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 406493/12-12-2000 Υπουργική απόφαση περί «ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων (Κορινθιακός Τοπικός Οίνος και Τοπικός Οίνος Κλημέντι) όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

Σημειώνουμε ότι η επέκταση της καλλιέργειας οινοποιήσιμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας για συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν. 1493/99 του Συμβουλίου και Καν. 1227/2000 της Επιτροπής και τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη (Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών)

3.1.1 Τομάτα

Προωθούνται ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά (ARLETA, KASTALIA, AMATI 9070, LONG LIFE, RONITA, ΗΛΕΚΤΡΑ κλπ).

3.1.2 Αγγούρι

Προωθούνται βελτιωμένες ποικιλίες και εκλεκτά υβρίδια που ευδοκιμούν στις ελληνικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα (CADOR, VENUS, KAMARON, LUBERON, IMANOL κλπ.)

3.1.3 Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες γενικά ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών, μαρουλιού, φασολιού και κολοκυθιού.

3.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο

3.2.1 Τομάτα

Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη και οι ποικιλίες ERATO F1, CORBI F1, GALLI κλπ, εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμιση ή οψίμιση της παραγωγής.

3.2.2 Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο

Προωθούνται κατάλληλες ποικιλίες και υβρίδια αγκινάρας, αρακά, πιπεριάς, κουνουπιδιού, λάχανου, φασολιού, μπάμις, αγγουριού, κλπ.

3.3 Μανιτάρια

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP. μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

4.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη

4.1.1 Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερα, στρελίτζια, ορχιδέα, βολβοειδή κ.λπ.

4.1.2 Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων.

4.1.3 Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος κ.λ.π.

4.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο

Σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) για την παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.

4.2.1 Κομμένα λουλούδια

Γαρίφαλλα, βολβοειδή κλπ

4.2.2 Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων.

4.2.3 Γλαστρικά

Γαρδένια, καμέλια κ.λ.π.

4.2.4 Φυτά κηποτεχνίας

Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον του νομού.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη, προωθούνται η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους, ο εξοπλισμός και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, συστήματα άρδευσης, συστήματα αφαλάτωσης νερού άρδευσης, συστήματα φυτοπροστασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπ. Γεωργίας.

Για την καλλιέργεια μανιταριών, προωθείται η εγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και λειτουργία μονάδων οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η γεωργική εκμετάλλευση θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

Για τις καλλιέργειες πεπονιού, καρπουζιού, σπαραγγιού, φασολιού, μελιτζάνας, πιπεριάς, μαρουλιού κλπ., προωθείται η εγκατάσταση υψηλών ΤΟΛ μη θερμαινόμενων, στις ευνοϊκού μικροκλίματος ζώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις και την έκταση που καθορίζονται στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα από την 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο.

1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NEW HALL, NAVELINA, Ro 25, SKAGG'S BONANZA, οι ποικιλίες VALENCIA και LANE LATE και η ομφαλοφόρος NAVELEATE καθώς και η ποικιλία TAROCO στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

1.1.2 Λεμονιά

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και EUREKA σε περιοχές αμόλυντες από κορυφοξήρα και η όψιμη ποικιλία ZAGARA BIANCA στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

1.1.3 Μανταρινοειδή

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DE NULLES, MARISOL, ΠΟΡΟΥ και SRA 63. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες περιοχές.

1.1.4 Γκρέϊπ - φρούτ

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα η STAR RUBY.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετός 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα Καν 3223/88.

1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1.2.1 Μπανάνα

Στις θερμές και υπήνεμες περιοχές του Νομού, υπό κάλυψη.

1.2.2 Πεκάν

Όπως ορίζει η με αριθμ. 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

1.2.3 Δοκιμαστικές (πilotικές) φυτείες

Συνίσταται η εφαρμογή μέχρι δύο pilotικών προγραμμάτων κατά καλλιέργεια για τα κάτωθι υποτροπικά: ΜΑΝ-ΓΚΟ και ΤΣΕΡΙΜΟΓΙΑ με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.3 ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1.4.1 Βερικοκιά

Οι ποικιλίες ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις θερμότερες μη παγετόπληκτες και αποδεδειγμένα κατάλληλες περιοχές μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

Κατά τα λοιπά όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5 ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1.5.1 Φιστικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.5.2 Καρυδιά - Καστανιά

Όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.6 ΔΙΑΦΟΡΑ

1.6.1 Συκιά

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ για παραγωγή ξηρών σύκων και για παραγωγή νωπών σύκων, οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο στις κατάλληλες περιοχές του Νομού, μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.6.2 Χαρουπιά

Προωθείται σε περιοχές που κρίνονται κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 406493/12-12-2000 Υπουργική απόφαση περί «ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

Σημειώνουμε ότι η επέκταση της καλλιέργειας οινοποιήσιμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας για συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν. 1493/99 του Συμβουλίου και Καν. 1227/2000 της Επιτροπής και τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις.

Όσον αφορά τις επιτραπέζιες ποικιλίες προωθούνται εκείνες οι οποίες έχουν θετική ανταπόκριση στην αγορά και ιδίως οι πρώιμου και οψίμου ωριμάνσεως.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο με τις προϋποθέσεις, τα είδη και τις ποικιλίες που ορίζει 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο.

Α. Ζώνη

Οι κατάλληλες από εδαφοκλιματολογικές συνθήκες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων:

Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Αβραμίου, Αιθιάς, Ακριτοχωρίου, Αλωνίων, Άμμου, Ανεμομύλου, Ανθείας, Αντικαλάμου, Αναλήψεως, Άριος, Αριοχωρίου, Ασπροπουλιάς, Ασπροχώματος, Αχλαδοχωρίου, Βαλύρας, Βελίκας, Βουναρίων, Δάρα, Ευαγγελισμού, Θουρίας, Καινούργιου Χωριού, Καρτερολίου, Καρποφόρας, Κόμπων, Κορυφασίου, Κορώνης, Λαχανάδας, Λαιίκων, Λογγάς Μαδαίνης, Μαυροματιού Παμίσου, Μεθώνης, Μεσοχωρίου, Μικρομάνης, Νέας Κορώνης, Πανιπερίου, Πεταλιδίου, Πιπερίτσας, Πλατέος, Πύλας, Ρωμανού, Σκάλας, Σπερχογείας, Φοινίκης, Φοινικούντας, Χαρακοπιού και Χράνων.

Β. Ζώνη

Οι κατάλληλες από εδαφοκλιματολογικές συνθήκες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων:

Ανδρούσας, Αγίου Φλώρου, Αγριλιάς, Αμφιθέας, Ανδαλίας, Αρφαρών, Αριστοδημίου, Δεσύλλα, Διαβολιτσίου, Ελαιοχωρίου, Εύας, Ζευγολατιού, Ικλαίνης, Κουκουνάρας, Λαμπαίνης, Λευκοχώρας, Λουτρού, Λυκοτράφου, Μερόπης, Νεοχωρίου, Ιθώμης, Οιχαλίας, Παπουλίων Παραπουγγίου, Πηδήματος, Πιλαλίστρας, Τριόδου, Φιλίων, Αγριλοβούνου, Καλλιρρόης, Κεντρικού, Κωνσταντίνων και Χανδρινού.

Πρωθυμύμενα είδη και ποικιλίες:

- Για την Α Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών:

1.1.1 Πορτοκαλιά

NEW HALL, NAVELINA, Ro 25, SKAGG'S BONANZA, VALENCIA, NAVELATE και LANE LATE και κάθε ποικιλία στα υποκείμενα που αναφέρονται στην αριθμ. 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

1.1.2 Λεμονιά

INTERDONATO, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ZAGARA BIANCA και ΒΑΚΑΛΟΥ. Η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα.

Προτιμούνται τα υποκείμενα της C. VOLCAMERIANA.

1.1.3 Μανταρινοειδή

Η ομάδα της ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ και ειδικότερα οι κλώνοι της DE NULLES, MARISOL, ΠΟΡΟΥ και SRA 63 στο υποκείμενο CAZZIZO CITRANGE.

Τα μανταρινία NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στα υποκείμενα που αναφέρονται στην με αριθμ. 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.1.4 Γκρέϊτ - Φρούτ

Οι ποικιλίες RED BLUSH και STAR RUBY κατά προτίμηση στο υποκείμενο CITRUMELLO.

- Για τη Β Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών:

1.1.5 Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NEW HALL, NAVELINA, Ro 25, SKAGG'S BONANZA στα υποκείμενα που αναφέρονται στην με αριθμ. 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.1.6 Λεμονιά

Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

1.1.7 Μανταρινοειδή

Η ομάδα της ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ και ειδικότερα οι κλώνοι της DE NULLES, MARISOL, ΠΟΡΟΥ και SRA 63 στο υποκείμενο CAZZIZO CITRANGE.

1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1.2.1 Αβοκάντο, Μεσπιλέα η Ιαπωνική, Φραγκοσυκιά, Χουρμαδιά, Πεκάν, Κυδωνιά, Ροδιά και Λωτός

Όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.2.2 Δοκιμαστικές (πilotικές) φυτείες.

Συνίσταται η δημιουργία δύο δοκιμαστικών φυτειών κατά καλλιέργεια των εξής υποτροπικών:

Μάνγκο, Τσεριμόγια και Λίτσι με τις λεπτομέρειες που αναφέρει η 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.3 ΜΗΛΟΕΙΔΗ

1.3.1 Αχλαδιά

Στις κατάλληλες περιοχές οι ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.

1.3.2 Nashi

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

1.4 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1.4.1 Βερικοκιά

Οι ποικιλίες ΠΡΩΙΜΟ ΤΥΡΙΝΘΟΣ και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις κατάλληλες περιοχές όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.4.2 Κερασιά

Στις περιοχές των Κοινοτήτων Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας, Πηγαδίων, Πηγών και Πολιανής οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE και GERMERSDORFER.

1.5 ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1.5.1 Φιστικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ στις κατάλληλες τοποθεσίες.

1.5.2 Καρυδιά - Καστανιά

Όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.6 ΔΙΑΦΟΡΑ

1.6.1 Συκιά

Α) Για παραγωγή ξηρών σύκων:

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ στις κατάλληλες περιοχές.

Β) Για παραγωγή νωπών σύκων:

Οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών και μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας.

1.6.2 Χαρουπιά

Η καλλιέργεια προωθείται σε περιοχές που κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας.

1.7.3 Βατόμουρα- Σμέουρα- Μύρτιλλα

Στις κατάλληλες από απόψεως εδαφοκλιματολογικών συνθηκών περιοχές και με την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας.

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδικές μορφές τους.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες για το Νομό Μεσσηνίας ποικιλίες αναφέρονται στην με αριθμ. 406493/12-12-2000 Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με την με αριθμ. 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Πρωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη και υπαίθρια με τις λεπτομέρειες καλλιέργειας και τις ποικιλίες που αναφέρονται στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Πρωθείται η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και υπαίθρια σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες για παραγωγή από Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.

Τα προωθούμενα είδη ορίζονται στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πρωθούνται όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ**ΖΩΝΕΣ:**

Ζώνη 1η (Υπερπρώϊμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δήμων: Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Χώρας και των Κοινοτήτων: Καρυών, Ελαίας, Αγαλιανής, Καλού - Νερού, Ραχών, Αρμενίων, Σπηλιάς, Φαρακλάδας, Χαλαζωνίου, Εξοχικού, Μαραθούπολης, Λεύκης και Αμπελοφύτου.

Ζώνη 2η (Πρώϊμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων: Μύρου, Βρυσών, Μουριατάδας, Ξηροκάμπου, Στασιού, Περδικονερίου, Πλάτης, Χριστιάνων, Βάλτας, Φλόκας, Πύργου και Μουζακίου.

Ζώνη 3η:

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Επαρχίας Τριφυλίας που δεν περιλαμβάνονται στις ζώνες 1 και 2.

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ**1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ**

Τα προβλεπόμενα στην 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο.

1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ποικιλίες NEW HALL, NAVELINA, Ro 25 και skagg's bonanza στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

Οι ποικιλίες NAVELATE, VALENCIA και TAROCCO στις περιοχές της ζώνης 1.

Για τις λοιπές ποικιλίες όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

1.1.2 Λεμονιά

Οι ποικιλίες ZAGARA BIANCA και ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ στις περιοχές των ζωνών 1 και 2. Για τις λοιπές ποικιλίες όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

1.1.3 Μανταρινοειδή

Η ομάδα της ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ και ειδικότερα οι κλώνοι της DE NULLES, MARISOL, ΠΟΡΟΥ και SRA 63 στις περιοχές των ζωνών 1 και 2. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών ζώνες.

1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ**1.2.1 Πεκάν**

Όπως ορίζει η με αριθ. 332165/15-2-2001 απόφαση Υφ. Γεωργίας.

1.2.2 Δοκιμαστικές (Πιλοτικές) Φυτείες

Συνίσταται η δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος κατά καλλιέργεια των εξής υποτροπικών: ΜΑΝΓΚΟ και ΤΣΕΡΙΜΟΓΙΑ με τις λεπτομέρειες που αναφέρει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.3 ΜΗΛΟΕΙΔΗ**1.3.1 Αχλαδιά**

Πρωθούνται οι παραδοσιακές ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ για την κάλυψη των τοπικών αναγκών σε όλες τις περιοχές της Επαρχίας Τριφυλίας.

1.4 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ**1.4.1 Βερικοκιά**

Πρωθείται στις ζώνες 1 και 2 η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΪΜΟ ΠΟΡΟΥ και οι ποικιλίες ΠΡΩΪΜΟ ΤΥΡΙΝΘΟΣ και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις κατάλληλες περιοχές και μετά από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

1.5 ΑΚΡΟΔΡΥΑ**1.5.1 Φυσικιά**

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες της Επαρχίας Τριφυλίας που θα εγκρίνει η Δ/ση Γεωργίας.

1.5.2 Καρυδιά και Καστανιά

Όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.6 ΔΙΑΦΟΡΑ**1.6.1 Συκιά**

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ για παραγωγή ξηρών σύκων και για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Κατάλογο στις κατάλληλες περιοχές της Επαρχίας Τριφυλίας και μετά από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Πρωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 406493/12-12-2000 Υπουργική απόφαση περί «ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

Σημειώνουμε ότι η επέκταση της καλλιέργειας οινοποιήσιμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας για συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν. 1493/99 του Συμβουλίου και Καν. 1227/2000 της Επιτροπής και τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις.

Όσον αφορά τις επιτραπέζιες ποικιλίες πρωθούνται εκείνες οι οποίες έχουν θετική ανταπόκριση στην αγορά και ιδίως οι πρώιμου και οψίμου ωριμάνσεως.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ**3.1 Υπό κάλυψη**

Πρωθούνται στη ζώνη 1 καθώς και σε περιοχές της ζώνης 2 μετά από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας, τα είδη και οι ποικιλίες που ορίζει η 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

3.2 Υπαίθρια

Σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Επαρχίας Τριφυλίας τα είδη και οι ποικιλίες που ορίζει η 332165/15-2-2001 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Πρωθείται στις ζώνες 1 και 2 η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην υπαίθρο, όπως ορίζει η 332165/15-2-2001 Απόφαση Υφ/γού Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι περιπτώσεις που ορίζει η 332165/15-2-2001 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 28 Μαρτίου 2001

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΤ. ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ